# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

* 
## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

· **1.1 Identificatore del prodotto**

· **Denominazione commerciale:** **Quadrant Flow**

· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Materiale per otturazione dentale

· **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
· **Produttore/fornitore:**
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522
· **Distributore:**
Cavex Holland B.V.
Fustweg 5, 2031 CJ Haarlem, The Netherlands
+31 23 530 7700
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

· **Informazioni fornite da:** E-Mail: msds@kulzer-dental.com
· **1.4 Numero telefonico di emergenza:** Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

· **2.2 Elementi dell'etichetta**
· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· **Pittogrammi di pericolo**



GHS07

· **Avvertenza** Attenzione

· **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
trietilen glicole dimetacrilato
· **Indicazioni di pericolo**
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
· **Consigli di prudenza**
P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.
P280 Indossare indumenti protettivi.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
· **2.3 Altri pericoli** -
· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile

(continua a pagina 2)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 1)

· **vPvB:** Non applicabile

| · **Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino** | | |
|---|---|---|
| 131-57-7 | oxibenzone | Elenco II |

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Miscele**
· **Descrizione:** Preparazione a metacrilati

| · **Sostanze pericolose:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 109-16-0<br>EINECS: 203-652-6<br>Numero indice: 607-768-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119969287-21-xxxx | trietilen glicole dimetacrilato<br>Skin Sens. 1B, H317 | ≥10-≤25% |
| CAS: 131-57-7<br>EINECS: 205-031-5 | oxibenzone<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411 | ≥0,25-<1% |

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
· **Indicazioni generali:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
· **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
· **Contatto con gli occhi**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
· **Ingestione:**
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Se il dolore persiste consultare il medico.
· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**
· **Mezzi di estinzione idonei:**
$CO^2$, polvere o acqua nebulizzata Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.
· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
· **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 2)

· **Altre indicazioni** -

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo Allontanare le persone non equipaggiate.
· **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.
· **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
· **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
-

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
Indossare equipaggiamento protettivo Allontanare le persone non equipaggiate.
Rispettare le istruzioni supplementari contenute nelle istruzioni per l'uso del prodotto.
· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
· **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
· **Stoccaggio:**
· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario
· **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Stoccaggio fresco (non al di sopra di 25° C)
· **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

· **8.1 Parametri di controllo**
· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.
viene meno

| · **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **109-16-0 trietilen glicole dimetacrilato** | | |
| Orale | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 8,33 mg/Kg (non definito) |
| Cutaneo | lavoratore industriale, a lungo termine, sistemico | 13,9 mg/Kg/d (non definito) |
| | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 8,33 mg/Kg/d (non definito) |
| Per inalazione | lavoratore industriale, a lungo termine, sistemico | 48,5 mg/m3 (non definito) |
| | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 14,5 mg/m3 (non definito) |

(continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 3)

| | | |
|---|---|---|
| **131-57-7 oxibenzone** | | |
| Orale | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 2 mg/Kg (non definito) |
| Cutaneo | lavoratore industriale, a lungo termine, sistemico | 39 mg/Kg/d (non definito) |
| | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 20 mg/Kg/d (non definito) |
| Per inalazione | lavoratore industriale, a lungo termine, sistemico | 27,7 mg/m3 (non definito) |
| | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 6,8 mg/m3 (non definito) |
| **80-62-6 metil-metacrilato** | | |
| Orale | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 8,2 mg/Kg (non definito) |
| Cutaneo | lavoratore industriale, a lungo termine, sistemico | 13,67 mg/Kg/d (non definito) |
| | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 8,2 mg/Kg/d (non definito) |
| Per inalazione | lavoratore industriale, acuto, locale | 416 mg/m3 (non definito) |
| | lavoratore industriale, a lungo termine, sistemico | 348,4 mg/m3 (non definito) |
| | lavoratore industriale, a lungo termine, locale | 208 mg/m3 (non definito) |
| | popolazione generale, acuta, locale | 208 mg/m3 (non definito) |
| | popolazione generale, a lungo termine, sistemico | 74,3 mg/m3 (non definito) |

· **PNEC**

| | |
|---|---|
| **109-16-0 trietilen glicole dimetacrilato** | |
| acqua dolce | 0,016 mg/l (non definito) |
| acqua marina | 0,002 mg/l (non definito) |
| impianto di trattamento delle acque reflue | 1,7 mg/l (non definito) |
| sedimenti, peso secco, acqua dolce | 0,185 mg/Kg (non definito) |
| sedimenti, peso secco, acqua marina | 0,018 mg/Kg (non definito) |
| suolo, peso a secco | 0,027 mg/Kg (non definito) |
| **131-57-7 oxibenzone** | |
| acqua dolce | 0,00067 mg/l (non definito) |
| acqua marina | 0,000067 mg/l (non definito) |
| impianto di trattamento delle acque reflue | 10 mg/l (non definito) |
| sedimenti, peso secco, acqua dolce | 0,066 mg/Kg (non definito) |
| sedimenti, peso secco, acqua marina | 0,007 mg/Kg (non definito) |
| suolo, peso a secco | 0,013 mg/Kg (non definito) |
| **80-62-6 metil-metacrilato** | |
| acqua dolce | 0,94 mg/l (non definito) |
| acqua marina | 0,094 mg/l (non definito) |
| impianto di trattamento delle acque reflue | 10 mg/l (non definito) |
| sedimenti, peso secco, acqua dolce | 10,2 mg/Kg (non definito) |
| sedimenti, peso secco, acqua marina | 0,102 mg/Kg (non definito) |
| suolo, peso a secco | 1,48 mg/Kg (non definito) |

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**
· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

(continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 4)

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
· **Protezione respiratoria** Non necessaria in ambienti ben ventilati.
· **Protezione delle mani**
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
Guanti / resistenti ai solventi.
Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare.
raccomandato
· **Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
· **Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**
Gomma butilica
Gomma nitrilica
· **Protezione degli occhi/del volto** Occhiali protettivi
· **Tuta protettiva:** Indumenti protettivi leggeri.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
· **Indicazioni generali**

| | |
|---|---|
| · **Stato fisico** | Liquido |
| · **Colore:** | vario a seconda della colorazione |
| · **Odore:** | caratteristico |
| · **Soglia olfattiva:** | Non definito |
| · **Punto di fusione/punto di congelamento:** | non definito |
| · **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** | non definito |
| · **Infiammabilità** | Non applicabile |
| · **Limite di esplosività inferiore e superiore** | |
| · **inferiore:** | Non definito |
| · **superiore:** | Non definito |
| · **Punto di infiammabilità:** | >150 °C (109-16-0 trietilen glicole dimetacrilato) |
| · **Temperatura di decomposizione:** | Non definito |
| · **ph** | Non definito |

(continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| · **Viscosità:** | |
| · **Viscosità cinematica** | Non definito |
| · **dinamica:** | Non definito |
| · **Solubilità** | |
| · **Acqua:** | poco e/o non miscibile |
| · **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)** | Non definito |
| · **Tensione di vapore:** | Non definito |
| · **Densità e/o densità relativa** | |
| · **Densità a 20 °C:** | 1,8 g/cm³ |
| · **Densità relativa** | Non definito |
| · **Densità di vapore:** | Non definito |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Altre informazioni** | Non sono disponibili altre informazioni. |
| · **Aspetto:** | |
| · **Forma:** | pastoso |
| · **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| · **Temperatura di accensione:** | Prodotto non autoinfiammabile. |
| · **Proprietà esplosive:** | Prodotto non esplosivo. |
| · **Cambiamento di stato** | |
| · **Velocità di evaporazione** | Non definito |

| | |
|---|---|
| · **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** | |
| · **Esplosivi** | vien meno |
| · **Gas infiammabili** | vien meno |
| · **Aerosol** | vien meno |
| · **Gas comburenti** | vien meno |
| · **Gas sotto pressione** | vien meno |
| · **Liquidi infiammabili** | vien meno |
| · **Solidi infiammabili** | vien meno |
| · **Sostanze e miscele autoreattive** | vien meno |
| · **Liquidi piroforici** | vien meno |
| · **Solidi piroforici** | vien meno |
| · **Sostanze e miscele autoriscaldanti** | vien meno |
| · **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** | vien meno |
| · **Liquidi comburenti** | vien meno |
| · **Solidi comburenti** | vien meno |
| · **Perossidi organici** | vien meno |
| · **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** | vien meno |
| · **Esplosivi desensibilizzati** | vien meno |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 7)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 6)

· **10.2 Stabilità chimica**
· **Condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
· **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
· **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
· **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
· **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Nessuno
· **Ulteriori dati:**
Polimerizzazione con svolgimento di calore è possibile in caso di stoccaggio troppo lungo e/o troppo caldo.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
· **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| · **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** | | |
|---|---|---|
| **109-16-0 trietilen glicole dimetacrilato** | | |
| Orale | LD50 | 8.300 mg/kg (ratto) |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (topo) |
| **131-57-7 oxibenzone** | | |
| Orale | LD50 | >12.800 mg/kg (ratto) (OECD 401) |
| Cutaneo | LD50 | >16.000 mg/kg (coniglio) (OECD 402) |
| **80-62-6 metil-metacrilato** | | |
| Orale | LD50 | ~7.900 mg/kg (ratto) |
| Cutaneo | LD50 | >5.000 mg/kg (cavia) (OECD 402) |
| Per inalazione | LC50/4 h | 29,8 mg/l (ratto) |

· **Irritabilità primaria:**
· **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Gravi danni oculari/irritazione oculare**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Guinea-Pig Maximisation Test (OECD 406): negative
· **Mutagenicità sulle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità per la riproduzione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 8)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 7)

· **11.2 Informazioni su altri pericoli**

| · **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** | | |
|---|---|---|
| 131-57-7 | oxibenzone | Elenco II |
| 128-37-0 | 2,6-di-terz-butil-p-cresolo | Elenco II |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· **12.1 Tossicità**

| · **Tossicità acquatica:** | |
|---|---|
| **65997-17-3 Glaspulver** | |
| EC50/72h | >1.000 mg/l (dafnia) |
| LC50/96h | >1.000 mg/l (pesce) |
| ErC50 / 72 h | >1.000 mg/l (alghe) |
| NOEC / 72h | 1.000 mg/l (alghe) |
| | 1.000 mg/l (dafnia) |
| **109-16-0 trietilen glicole dimetacrilato** | |
| EC50/21d | 51,9 mg/L (dafnia) (OECD 211) |
| LC50/96h | 16,4 mg/l (pesce) (OECD 203) |
| NOEC / 21d | 32 mg/l (dafnia) (OECD 211) |
| ErC50 / 72 h | >100 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| NOEC / 72h | 18,6 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| EbC50 / 72h | 72,8 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| **131-57-7 oxibenzone** | |
| EC50/48h | 1,87 mg/l (dafnia) (OECD 202) |
| LC50/96h | 3,8 mg/l (pesce) (OECD 203) |
| ErC50 / 72 h | 0,67 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| NOEC / 72h | 0,18 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| NOEC / 96h | 0,72 mg/l (pesce) (OECD 203) |
| NOEC / 48h | 1,15 mg/l (dafnia) (OECD 202) |
| **80-62-6 metil-metacrilato** | |
| EC50/21d | 49 mg/L (dafnia) (OECD 211) |
| EC50/48h | 69 mg/l (dafnia) (EPA OTS 797.1300) |
| NOEC / 21d | 37 mg/l (dafnia) (OECD 211) |
| ErC50 / 72 h | >110 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| NOEC / 72h | 110 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| NOEC / 48h | 48 mg/l (dafnia) (EPA OTS 797.1300) |
| EbC50 / 72h | >110 mg/l (alghe) (OECD 201) |
| NOEC/ 35d | 9,4 mg/L (pesce) (OECD 210) |
| LC50/ 35d | 33,7 mg/L (pesce) (OECD 210) |

(continua a pagina 9)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 8)

| · **12.2 Persistenza e degradabilità** | |
|---|---|
| **109-16-0 trietilen glicole dimetacrilato** | |
| biodegradazione | 85 % /28d (non definito) (OECD 301B; ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C) |
| **131-57-7 oxibenzone** | |
| biodegradazione | 60-70 % /28d (non definito) |
| **80-62-6 metil-metacrilato** | |
| biodegradazione | 94 % /14d (non definito) (OECD 301C) |

| · **12.3 Potenziale di bioaccumulo** | |
|---|---|
| **131-57-7 oxibenzone** | |
| potenziale di bioaccumulo (BCF) | >33-<160 (pesce) (OECD 305) |

· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile
· **vPvB:** Non applicabile
· **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.
· **12.7 Altri effetti avversi**
· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
· **Ulteriori indicazioni:** Evitare di far arrivare nell'ambiente.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

· **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
· **Consigli:**
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

| · **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| 18 01 06 | sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose |

· **Imballaggi non puliti:**
· **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero ONU o numero ID**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA** vien meno

· **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA** vien meno

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**
· **Classe** vien meno

(continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 9)

| | |
|---|---|
| · **14.4 Gruppo d'imballaggio** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | vien meno |
| · **14.5 Pericoli per l'ambiente** | |
| · **Marine pollutant:** | No |
| · **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Non applicabile |
| · **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** | Non applicabile |
| · **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | - |
| · **UN "Model Regulation":** | vien meno |

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

· **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

· **Regolamento (UE) N. 649/2012**

Nessuno degli ingredienti è incluso.

· **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

nessuna informazione disponibile

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

nessuna informazione disponibile

· **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frasi rilevanti**
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

(continua a pagina 11)

**Scheda di dati di sicurezza**
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 23.09.2026 Numero versione 1 Revisione: 23.09.2026

**Denominazione commerciale: Quadrant Flow**

(Segue da pagina 10)

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· **Data della versione precedente:** 23.09.2026
· **Abbreviazioni e acronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2
· *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**